


# ダイヤルアップでのインターネット接続方法について

Windows XP のダイヤルアップ接続を新規作成する手順 を記載します。



[スタート] メニューから、[コントロールパネル] を選択します。  
“ネットワークとインターネット接続”をクリックします。




表示が違う場合 (小さなアイコンを表示している場合)

小さなアイコンを表示している場合、左上にある  
“カテゴリの表示に切り替える”をクリックして下さい。




【ネットワークとインターネット接続】の画面を表示します。  
画面下にある “ネットワーク接続” をクリックします。




【ネットワーク接続】の画面で  
画面左側にある “新しい接続を作成する” をクリックします。




【新しい接続ウィザード】が始まります。  
[次へ] をクリックします。



【ネットワーク接続の種類】の画面では、1 番目の  
“インターネットに接続する” を選択します。  
[次へ] をクリックします。



【準備】の画面では、2 番目の  
“接続を手動でセットアップする” を選択します。  
[次へ] をクリックします。



【インターネット接続】の画面では、1 番目の  
“ダイヤルアップ モデムを使用して接続する” を選択します。  
[次へ] をクリックします。

新しい接続ウィザード

**接続名**  
インターネット接続を提供するサービスの名前は何か?

次のボックスに ISP の名前を入力してください。

ISP 名(A)  
コーラルネット\_ダイヤルアップ接続

ここに入力された名前は作成している接続の名前になります。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

【接続名】の画面では、わかりやすい名前を付けます。  
例) コーラルネット\_ダイヤルアップ接続  
[次へ] をクリックします。

新しい接続ウィザード

**ダイヤルする電話番号**  
ISP の電話番号を指定してください。

下に電話番号を入力してください。

電話番号(B)  
0570-010-987

識別番号または市外局番が必要な場合があります。よくわからないときは、電話でその電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

【ダイヤルする電話番号】の画面では、  
**0570-010-987** とします。  
半角ハイフンを付けて入力します。  
[次へ] をクリックします。

新しい接続ウィザード

**接続の利用範囲**  
新しい接続をすべてのユーザー用、または自分専用指定できます。

現在ログオンしているユーザー個人だけが利用できるように作成された接続は、そのユーザーのユーザーアカウントに保存され、そのユーザーがログオンしたときだけ利用できます。

この接続を利用できるユーザーを指定します:

すべてのユーザー(A)  
 自分のみ(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

【接続の利用範囲】の画面では、  
お客様のご利用状況にあわせて選択します。  
[次へ] をクリックします。

新しい接続ウィザード

**インターネット アカウント情報**  
インターネット アカウントにサインインするにはアカウント名とパスワードが必要です。

ISP アカウント名およびパスワードを入力し、この情報を書き留めてから安全な場所に保管してください。(既存のアカウント名またはパスワードを忘れてしまった場合は、ISP に問い合わせてください。)

ユーザー名(U): tonami@p1.coralnet.or.jp  
パスワード(P): \*\*\*\*\*  
パスワードの確認入力(C): \*\*\*\*\*

このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する(S)  
 この接続を既定のインターネット接続とする(M)


< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

ユーザー名	ユーザー名は @p1.coralnet.or.jp を付けます。 例) tonami@p1.coralnet.or.jp
パスワード	加入受付書の <b>接続パスワード</b> を入力します。  パスワードは“*”で表示されます。間違えないように注意して下さい。

“このコンピュータからインターネットに接続するときは、だれでもこのアカウント名およびパスワードを使用する”にチェックを付けます。


“この接続を既定のインターネット接続とする”にチェックを付けます。

[次へ] をクリックします。




【新しい接続ウィザードの完了】の画面では、  
 “この接続へのショートカットをデスクトップに追加する” に  
 チェックを付けます。  
 [完了] をクリックします。

デスクトップに接続用のアイコンが追加されます。



【ネットワーク接続】の画面でも、新しい接続が追加された事を  
 確認します。


新しい接続を選択し、右クリックメニューでプロパティを選択し  
 ます。



【プロパティ】の画面で“セキュリティ”のタブを選択します。

“セキュリティオプション”の“詳細(カスタム設定)”を選択します。

[設定] をクリックします。



【セキュリティの詳細設定】の画面で以下の設定を行います。

データの暗号化は  
 “暗号化は省略可能(暗号化なしでも接続します)” を選択します。

ログオンのセキュリティは  
 “次のプロトコルを許可する” を選択します。

“暗号化されていないパスワード(PAP)” だけにチェックを付  
 けます。(その他はチェック無しです)

[OK] をクリックします。



【ネットワーク接続】のメッセージでは  
 [はい] をクリックします。

これで Windows XP の設定は終了です。  
 接続失敗の表示が出た場合は、最初からやり直して下さい。