# Outlook2019の設定

### 新規設定

#### 事前作業

ご参照ください。

コントロールパネル (Plesk) にてご利用されたい メールアドレスを登録し、メールアドレスとパスワードを 準備します。 ※コントロールパネル (Plesk) をご利用いただくことで メールアカウントの作成・削除を行うことができます。 詳しくはコントロールパネル (Plesk) マニュアルを

1.

Outlook2019 を起動します。



## 2.

初めて起動した場合は「Outlook へようこそ」の画面が 表示されます。 ①「メールアドレス」を入力 ②「詳細オプション」をクリック ③「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェック ④「接続」をクリック

	:
Outlook へようこそ	
メール アドレスを入力してアカウントを追加します。	
test@***.**           詳細オブション ^           課題力で自分のアカウンドを手動で設定	
接統	

※「Outlook へようこそ」の画面が表示されない場合は 「ファイル」をクリックし、「アカウントの追加」を クリックします。



## 3.

画面が変わるまで待ちます。



#### 4.

「POP」をクリックします。

F				×
0	アカウン	ットの種類を	·選択	
			G	
	Office 365	Outlook.com	Google	
	E 🔀 Exchange	POP	ІМАР	

POP アカウントの設定が表示されますので、[Coralnet ホスティングサービス設定情報]■メールクライアント設定情報 をご参照いただき、以下のように入力し、「次へ」をクリックします。

POP アカウントの設定 test@***.*** (別のユーザー)	×
受信メール サーバー test@***.*** ポート 110 □ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
<ul> <li>送信メール         サーバー test@***.***         ポート 587         </li> <li>暗号化方法 なし         </li> <li>セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要     </li> </ul>	
メッセージ配信 □ 既存のデータ ファイルを使用	

1 受信メール			
サーバー			
ポート	110		
このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックをはずす		
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	チェックをはずす		

2 送信メール			
サーバー	■メールクライアント設定情報の「 <mark>送信メール (SMTP)</mark> 」		
ポート	587		
暗号化方法	なし		
セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	チェックをはずす		

6.

コントロールパネル (Plesk) にて設定したメールの 「**パスワード**」を入力し、「接続」をクリック します。

	×
<b>test</b> @***.*** のパスワードを入力します	
●●●●●●●●	

7. 画面が変わるまで待ちます。



以下の画面が表示された場合は、再度設定情報を確認、入力してください。



9. [Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する」の チェックをはずして「OK」をクリックします。



以上で新規設定は終了です。

Outlook2019 を起動します。



#### 2.

①「ファイル」をクリック
 ②「アカウント設定」をクリック
 ③「アカウント設定」をクリック



### 3.

変更・確認するアカウントを選択し、「変更」を クリックします。

アカウント設定	×
<ul> <li>福子メール アカウント</li> <li>アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。</li> <li>メール データ ファイル RSS フィード SharePoint - クーネット予定表 公開予定表 アドレス感 (新貨(1)) 受 修復(1)</li></ul>	
2前	
♥ test@***.*** POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
1 選択	
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:	
フォルターの変更(E)         teste <sup>⊕++++++</sup> ¥受信トレイ           データファイル:         データファイル:	
B	∄じる( <u>C</u> )

[Coralnet ホスティングサービス設定情報 ]■メールクライアント設定情報をご参照いただき、以下の内容を変更・確認 して「詳細設定」をクリックします。

アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ	(一の設定を入力してください。	
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前( <u>Y</u> ):	test.***.***	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス( <u>E</u> ):	test.***.***	049.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類( <u>A</u> ):	POP3 🗸	
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	test.***.***	[次へ] をクリックしたらアカワント設定を自動的にテストする     (S)
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	test.***.***	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	test.***.***	
パスワード( <u>P</u> ):	*****	
⊡パスワ	ワードを保存する( <u>R</u> )	3
□ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください( <u>Q</u> )	詳細設定( <u>M</u> )
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

ユーザー情報			
名前	メール送信時に送信者名として送信先に表示される名前を入力		
電子メールアドレス	コントロールパネル (Plesk) にてご登録されたメールアドレス		
サーバー情報			
アカウントの種類	POP3		
受信メールサーバー	■メールクライアント設定情報の「 <mark>受信メール (POP3)</mark> 」		
送信メールサーバー (SMTP)	■メールクライアント設定情報の「 <mark>送信メール (SMTP)</mark> 」		
メールサーバーへのログオン情報			
アカウント名	コントロールパネル (Plesk) にてご登録されたメールアドレスを <mark>全て入力</mark>		
パスワード	コントロールパネル (Plesk) にてご登録されたメールパスワード		
パスワードを保存する	チェックします(パスワードを都度入力される場合はチェックを外してください)		

必要があれば「このアカウントを表す名前を入力して ください」に、メールアドレスの設定名を入力します。

インターネット電子メール設定 X
全般 送信サーバー 詳細設定
メール アカウント
このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事"、"Microsoft Mail サーバー" など)(N)
test.***.***
その他のユーザー情報
組織( <u>O</u> ):
返信電子メール( <u>R</u> ):
OK キャンセル

## 6.

 ①「送信サーバー」タブをクリック
 ②「送信サーバー (SMTP)は認証が必要」にチェック
 ③「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」が 選択されていることを確認

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
<ul> <li>☑送信サーバー (SMTP) は認証が必要(<u>0</u>)</li> <li>● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(<u>U</u>)</li> </ul>	
○次のアカウントとパスワードでログオンする(L)	
アカウント名(N):	
パスワード( <u>P</u> ):	
✓ パスワードを保存する( <u>R</u> )	
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応( <u>Q</u> )	
○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする( <u>I)</u>	
OK キャン	セル

**7.** 「詳細設定」タブをクリックします。 以下の内容を入力し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 詳細設定	
サーバーのポート番号 受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D) □ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(Q): 587 使用する暗号化接続の種類( <u>C</u> ): なし	1
サーバーのタイムアウト(T) 短い ■ 長い 1 分 配信 ビサーバーにメッセージのコピーを置く(L) ビサーバーから削除する( <u>R</u> ) 14 → 日後 □[削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除( <u>M</u> )	2
ок	キャンセル

1 *	バーのポート番号
受信サーバー (POP3)	110
このサーパーでは暗号化 された接続 (SSL/TLS) が必要	チェックをはずす
送信サーバー (SMTP)	587
使用する暗号化接続の 種類	なし
2配信	(ご利用状況に合わせて設定)
サーパーにメッセージの コピーを置く	チェックを入れた場合、メールソフトの併用で 会社や外出先、自宅でも同じメールを確認で きます。ご利用状況に合わせて設定してください。
※サーバーにメールな メールが受信できなく する〇日後」の設定 除されたら、サーバー の調整をお願いいた	「溜まっていき容量が一杯になると (なりますので、「サーバーから削除 さや、「[ 削除済みアイテム ] から削 ーから削除」にチェックを入れて容量 します。

#### **8.** 「次へ」をクリックします。

アカワントの変更		X
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーノ	「ーの設定を入力してください。	×.
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	test.***.***	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(E):	test.***.***	08.9+
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類( <u>A</u> ):	POP3 🗸	
受信メール サーバー( <u>I</u> ):	test.***.***	○[八八] をグリックしたらアリワント設定を自動的にナスト9る (S)
送信メール サーバー (SMTP)( <u>O</u> ):	test.***.***	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(旦):	test.***.***	
パスワード( <u>P</u> ):	*******	
☑ //ス:	ワードを保存する( <u>R</u> )	
メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定( <u>M</u> )
		< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル ヘルプ

## 9.

テストが開始されますので、完了しましたら 「閉じる」をクリックします。

テスト アカウント設定		
すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続	中止( <u>S</u> )	
		閉じる( <u>C</u> )
9スク エラー		
970	状況	
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了 完了	

#### **10.** 「完了」をクリックします。

アカウントの変更		×
すべて完了しました		
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
		_
	< 戻る(B) <b>先</b> 了 ヘルプ	

#### **11.** 「閉じる」をクリックします。

電子メール アカウント アカウントを追加ま	、 たは削除できます。また、アカウ	ントを選択してその設定を変更できます。	
ール データファイル	RSS 7/-F SharePoint	117ト インターネット予定表 公開予定表 アドレフ値	
1 1 1 1 10	Noo ya a ondreronn	TOTAL TOTAL TARGET ALSO TITALS	
新規(№) 🌾 (	多復( <u>R</u> ) 🚰 変更( <u>A</u> )	🕙 既定に設定(D) 🗙 削除(M) 🔹 🖶	
名前		種類	
test@***.***		POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント	)
窒択したアカウントでは、	新しいメッセージを次の場所に	R/信します:	
盛択したアカウントでは、     フォルメーの変更(F)	新しいメッセージを次の場所に 	記信します: 20月1日 / 2	
蟇択したアカウントでは、 フォルダーの変更(E)	新しいメッセージを次の場所に test.***.***	<b>4 奈 信 ト ト イ</b>	
量択したアカウントでは、 フォルダーの変更(E)	新しいメッセージを次の場所に test.*** *** テータ ファイル:	配信します: ¥受信トレイ	
蟇択したアカウントでは。 フォルダーの変更(E)	新しいメッセージを次の場所に したst.***.*** データファイル:	¥受信トたく 記信「「注 4 :	
量択したアカウントでは、 フォルダ−の変更(E)	新しいメッセーンを次の場所に test.*** テータ ファイル:	記信します: ¥受信トレイ	
記	新しいメッセージを次の場所に test.**** データ ファイル:	記信します: ¥受信トレイ	
輩択したアカウントでは、 フォルダ−の変更( <u>E</u> )	新しいソッセージを次の場所に test.*** テータ ファイル:	記信します: ¥受信トレイ	

#### 以上で変更・確認は終了です。

