PHP バージョン変更

1. トップページの「ダッシュボード」タブより「PHP」をクリックします。



2. 「PHP バージョン」のプルダウンメニューで必要なバージョンを選択します。

このページには、ウェブサイトの PHP 構成が表示されます。これらの設定はウェブサイトに固有であり、契約の他のウェブサイトには影響を 与えません。ホスティング事業者から該当するパーミッションが付与されていれば、PHP 構成を変更することができます。カスタム PHP 構成 を使用することによって、PHP スクリプトによるシステムリソースの消費を抑えたり、特定のウェブアプリケーションの要件に対応することな どができます。パラメータの値をデフォルトに設定すると、PHP はサーバ全体の PHP 構成からパラメータ値を使用します。		
パラメータ値には以下のプレースホルダを使用できます		
• {DOCROOT}: ウェブサイトのドキ	7.4.33 (サポート終了)	証の値は /var/www/vhosts/coralnet.jp/httpdocs です。HTTPS ドキュ
メントルートディレクトリは http ・ {WEBSPACEROOT} : 契約のプライ	8.0.30	いレートディレクトリ。
• {TMP}: 一時ファイルを保存するう	8.1.23	
✓ PHP サポート (PHP バージョン)	8.0.30 ~	、PHP を FPM アプリケーション +Apache ~ として実行)
1 phpinfo() ページを表示		
以下は、ウェブサイトの PHP 構成の詳細です。ホスティング事業者から該当するパーミッションが付与されていれば、PHP 構成を変更するこ とができます。 最も適切な PHP 設定を選択する方法について		

3.「OK」をクリックします。以上で PHP バージョンの変更は完了です。